

[illegible]

	KONSTRUKCJA N2 - nawierzchnia jezdni głównej
4 cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S
5 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
	Siatka z włókna szklanego
0-4 cm	Warstwa wyrównawcza profilująca z betonu asfaltowego AC 16W
4 cm	Frezowanie na na średnią głębokość 4 cm
	Istniejąca konstrukcja nawierzchni po sfrezowaniu

The diagram illustrates a cross-section of a road profile with the following details:

- Dimensions (top):**
 - zjazd (approach): 1.75
 - jezdnia drogi gminnej (municipal road pavement): 1.75
 - ist. pobocze (existing shoulder): 0.75
- Elevations (bottom):**
 - Left edge: -0.04
 - Centerline: +0.00
 - Right edge: +0.04
- Gradients (bottom):**
 - Left side: 2.0%
 - Right side: 2.0%
 - Shoulder: 8.0%
- Drainage:**
 - Left: DP1683K (upward arrow)
 - Right: DP1709K (downward arrow)
- Other Features:**
 - odwodnienie liniowe z krat typu ciężkiego (linear drainage with heavy-duty grates): Indicated by a callout pointing to a detail on the left.
 - istniejące ogrodzenie (existing fence): Indicated by a callout pointing to a fence line on the right.

	KONSTRUKCJA N2 - nawierzchnia jezdni głównej
4 cm	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC 8S
5 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
	Siatka z włókna szklanego
0-4 cm	Warstwa wyrównawcza profilująca z betonu asfaltowego AC 16W
4 cm	Frezowanie na na średnią głębokość 4 cm
	Istniejąca konstrukcja nawierzchni po sfrezowaniu

Uwagi:
kategoria ruchu - KR3
grupa nośności gruntu - G3

 KLASTER INWESTYCYJNY ŁUKASZ WRÓBLEWSKI		Kłaster Inwestycyjny Łukasz Wróblewski ul. Przy Forcie 5 32-086 Węgrzycze klast.inwestycyjny@gmail.com			
Inwestor		Gmina Bystra-Sidzina Bystra Podhalańska 373 34-235 Bystra			
Nazwa inwestycji	Rozbudowa drogi gminnej „Głaza” w miejscowości Sidzina				
Rodzaj projektu	PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY WRAZ Z KONSEPCJĄ GRAFICZNĄ			Data 02.2023	
Tytuł rysunku	PRZEKRÓJ NORMALNY				
Branża	DROGOWA	Skala	1:50	Nr rys.	3.2
Funkcja	Imię i nazwisko			Podpis	
Projektant	Łukasz Wróblewski				